

Vergleichstabelle WETIF Industrie PCs

KUNSTSTOFF (ALUMINIUM auf Seite 2; EDELSTAHL auf Seite 3)

	TAQ10d	TAQ10q	MPC15ato	MPC17ato	MPC19ato	MPC19md	MPC22mn	MPC19i/mi
1 Baureihe	TAQ10d	TAQ10q	MPC15ato	MPC17ato	MPC19ato	MPC19md	MPC22mn	MPC19i/mi
2 Erhältlich ab	Sep. 13	Jan. 15	Sep. 10	Sep. 10	April 12	April 12	April 12	April 12
3 Vorgänger	TAQ10	TAQ10d	MPC15	MPC17	MPC19	MPC19		
4 Preiskategorie	1	1	1-2	1-2	2	2-3	3	2-3
5 Display								
6 Displaygröße in Zoll	10,1	10,1	15	17	19	19	22	19
7 Auflösung nativ	1024x600	1024x600	1024x768	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1920x1080 FullHD	1280x1024
8 Tageslichttauglich	j	j	j	j	j	j	j	j
9 Touch-Bedienung	Finger+Stift	Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	IR/ Finger+Stift
11 Performance								
12 Prozessor (Takt in GHz)	Atom Duo (1,86)	Celeron Quad (2-2,41)	Atom (1,6)	Atom (1,6)	Atom Duo (2,13)	Atom Duo (2,13)	Atom (1,6)	Core i3/i5/i7
13 RAM in GB	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
14 HDD in GB	80 - 160	250 - 320	320	320	320	250	250	320
15 SSD (Flash,CF) in GB	16 - 32 - 64	32 - 64 - 128	8 - 16 -32 - 64	8 - 16 -32 - 64	8 - 16 -32 - 64	8 - 16 -32 - 64	8 - 16 -32 - 64	8 - 16 -32 - 64
16 Betriebssystem	W7e,W7p	W7p,W81p	XPe,XPp,W7e,W7p	XPe,XPp,W7e,W7p	XPe,XPp,W7e,W7p	XPp,W7p	XPp,W7p	W7e-64/W7p-64
17 Schnittstellen								
18 USB 2.0	6x	1x 3.0 + 4x 2.0	4x	4x		4x	4x	4x
19 RS232	1x	2x	2x	2x	2x	1x	1x	1x
20 Audio/ Lautsprecher	/ 2x	/ 2x	j/ 2x	j/ 2x	j/ 2x	j/ 2x	j/ 2x	j/ 2x
21 Video	DVI,HDMI	VGA,HDMI						
22 LAN (RJ45) in Mbit	2x 1000	2x 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
23 WLAN 802.11...	b/g/n*	b/g/n	a/b/g/n*	a/b/g/n*	a/b/g/n*	a/b/g/n*	a/b/g/n*	a/b/g*
24 Bluetooth								
25 RFID	j*							
26 Kamera (Megapixel)	j*	j*						
27 Magnetstreifenleser			j*	j*	j*	j*		j*
28 Stromversorgung								
29 AC-Netzteil/ KFz-NT	j/ j**	j/ j**	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*
30 Maße, Gewicht, Halter								
31 Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff
32 Abmaße in mm	262x200x74	262x200x74	354x278x64	388x320x68	420x328x70	420x328x70	528x319x70	420x346x70
33 Gewicht in kg	1,7	1,7	4,8	5,8	6,1	6,1	8,2	6,1
34 direkte VESA-Befestigung	j	j	j	j	j	j	j	j
35 Standfuß	j*	j*	j	j	j	j	j	j
36 KFz-/Wandhalterung	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*
37 Betriebsumgebung								
38 Schutzklasse			IR-Front IP65	IR-Front IP65	IR-Front IP65	IR-Front IP54	IR-Front IP54	IR-Front IP65
39 Zulassungen	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC,UL,C-Tick	CE,FCC,UL,C-Tick	CE,FCC,UL,C-Tick	CE,FCC,UL,C-Tick	CE,FCC,UL,C-Tick	CE,FCC,UL,C-Tick
40 Temperatur in °C	0 bis 40	0 bis 40	5 bis 35	5 bis 35	5 bis 35	0 bis 40	0 bis 40	5 bis 35
41 Feuchtigkeit in %, n.k.	10 bis 85	10 bis 85	0 bis 90	0 bis 90	0 bis 90	0 bis 90	0 bis 90	0 bis 90
42 Schock, Vibration								
43 Extras	Lüfterlos, Micro + Stereo-Lautsprecher	Lüfterlos, Micro + Stereo-Lautsprecher	Lüfterlos, 4progr. Tasten, Magnetkartenleser	Lüfterlos, 4progr. Tasten	Lüfterlos, 4progr. Tasten, Magnetkartenleser			

Legende: Preiskategorie 1-5 : Basisgerät ca. (1) 1000,- (2) 1500,- (3) 2000,- (4) 2500,- (5) >3000,-

XPe/ XPp/ XPt, W7h/ W7p/ W7u : Windows XP Emb./ Home/ Pro./ Tablet PC Edition, Windows 7 Home/ Pro./ Ultimate

80 ind. : heisst Industrie-HDD mit 80 GB

k.A. : keine Angabe v. Hersteller

iDock : heisst Schnittstelle in der Dockingstation

j* : ja optional

j** : ja optional mit Mindestabnahmemenge

Anmerkung des Herausgebers :

Diese Gegenüberstellung der Herstellerangaben dienen zur groben Vorauswahl; kein Anspruch auf Vollständigkeit & Richtigkeit. Änderungen ohne Vorankündigung möglich.

Weitere Informationen auf www.WETIF.com

Vergleichstabelle WETIF Industrie PCs

ALUMINIUM (KUNSTSTOFF auf Seite 1; EDELSTAHL auf Seite 3)

1 Baureihe	VMT84	VMT10	VMT12	WPC84q	WPC10q	WPC15q	FPC	UPC19	MPS
2 Erhältlich ab	April 12	Juli 13	April 12	Jan. 15	Jan. 15	Jan. 15	Jan. 13	Mai 2014	Dez. 14
3 Vorgänger					WPC10d	WPC15d			
4 Preiskategorie	2	2-3	2-3	1-2	1-2	2	2	2	2
5 Display									
6 Displaygröße in Zoll	8,4	10,4	12,1	10,4	10,4	15,0	10,4 - 15,0	19,0	15,6 - 42,0
7 Auflösung nativ	800x600	800x600	1024x768	800x600	1024x768	1024x768	800x600 - 1024x768	1440x900	1366x768 - 1920x1080
9 Tageslichttauglich					j*	j*	j*		
10 Touch-Bedienung	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	IR/ Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger/Stift*	Finger
11 Performance									
12 Prozessor (Takt in GHz)	Atom (1,66), Atom Duo (1,6)	Atom Duo (1,6)	Atom (1,66), Atom Duo (1,6)	Celeron Quad (1,83)	Celeron Quad (1,83)	Celeron Quad (1,83)	Atom Duo (1,8)	Duo (1,86), Quad (2-2,41)	Core i5 (2,7)
13 RAM in GB	2	2	2	4 - 8	4 - 8	4 - 8	2 - 4	4	2 - 4
14 HDD in GB								320	320
15 SSD (Flash,CF) in GB	16 - 32	16 - 32	16 - 32	30 - 60 - 120	30 - 60 - 120	30 - 60 - 120	4 - 8 - 16 - 32	64 - 128	32 - 64 - 128 - 256
16 Betriebssystem	XPe,XPp,W7p,CE*	XPp,W7e,W7p	XPe,XPp,W7p,CE*	W7e,W8e	W7e,W8e	W7e,W8e	XPp,W7e,W7p	W7e,W7p,W7u	XPp,W7p,W81p,Linux*
17 Schnittstellen									
18 USB 2.0	2x	2x	2x	1x 3.0 + 1x 2.0	1x 3.0 + 1x 2.0	2x bzw. 1x 3.0 + 1x 2.0	4x	3x	2x 3.0 + 2x 2.0
19 RS232	1x	1x/ 2x*	1x/ 2x*	1x/ 2x*	1x/ 2x*	1x/ 2x*/ 3x*	1x/ 2x*	1x	
20 Audio/ Lautsprecher	/ 1x	/ 2x	/ 2x		j/		j/	j*/ j	j/
21 Video	VGA	VGA	VGA	HDMI	HDMI	HDMI bei IP65	VGA	VGA*	VGA,HDMI
22 LAN (RJ45) in Mbit	2x 1000	2x 1000	2x 1000	2x 1000	2x 1000	1x 1000 bzw. 2x 1000	2x 1000	1000	1000
23 WLAN 802.11...	b/g/n*	b/g/n*	b/g/n*	b/g*	b/g*	b/g/n* bei IP65	a/b/g/n*	b/g/n*	b/g
24 Bluetooth	j*	j*	j*				j*	j*	
25 RFID								j*	
26 Kamera (Megapixel)								j*	
27 Magnetstreifenleser								j*	
28 Stromversorgung									
29 AC-Netzteil/ KFZ-NT	j/ j	j/ j	j/ j	j/ j	j/ j	j/ j	j/ j	j/ j	j/ j
30 Maße, Gewicht, Halter									
31 Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium/Kunststoff	Aluminium
32 Abmaße in mm	240x190x59	278x229x68	320x260x66	277x220x60	315x250x67	398x308x58	modellabhängig	466x347x84	modellabhängig
33 Gewicht in kg	2,2	4,0	4,3	2,3	3,4	4,7	modellabhängig	7,0	modellabhängig
34 direkte VESA-Befestigung	j	j	j	j	j	j	j	j	j
35 Standfuß	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j
36 KFZ-/Wandhalterung	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*
37 Betriebsumgebung									
38 Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP65 ausser I/O	IP65 ausser I/O	P65 ausser I/O bzw. IP67	IP65 ausser I/O	IP65	
39 Zulassungen	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC
40 Temperatur in °C	-30 bis +60	-20 bis +60	-30 bis +70	-25 bis +55	-25 bis +55	-25 bis +55	-20 bis +50	0 bis 40	0 bis 40
41 Feuchtigkeit in %, n.k.	10 bis 95	10 bis 95	10 bis 95	10 bis 95	10 bis 95	10 bis 95	10 bis 95	10 bis 90	0 bis 90
42 Schock, Vibration	j	j	j	j	j	j	j		
43 Extras	optional GPS, 3G, VESA-, Desktop- und Panelbefestigung	optional GPS, 3G, CAN Bus, VESA-, Desktop- und Panelbefestigung	optional GPS, 3G, VESA-, Desktop- und Panelbefestigung	lüfterlos, VESA-, Desktop- und Panelbefestigung	optionaler CAN-Bus, lüfterlos, VESA-, Desktop- und Panelbefestigung	optionaler CAN-Bus, GPS-Option, 3G-Option, VESA-, Desktop- und Panelbefestigung,	VESA-, Desktop- und Panelbefestigung, Kältefest	optionaler Dallas Key, optionale antibakterielle Oberfläche	SAW-Touch, gehärtetes Glas, 2 Finger Touch (Win7 und Win8), VESA-Befestigung

Legende: Preiskategorie 1-5 : Basisgerät ca. (1) 1000,- (2) 1500,- (3) 2000,- (4) 2500,- (5) >3000,-

XPe/ XPh/ XPp/ XPt, W7h/ W7p/ W7u : Windows XP Emb./ Home/ Pro./ Tablet PC Edition, Windows 7 Home/ Pro./ Ultimate

80 ind. : heisst Industrie-HDD mit 80 GB

k.A. : keine Angabe v. Hersteller

iDock : heisst Schnittstelle in der Dockingstation

j* : ja optional

j** : ja optional mit Mindestabnahmemenge

Anmerkung des

Herausgebers :

Diese Gegenüberstellung der Herstellerangaben dienen zur groben Vorauswahl; kein Anspruch auf Vollständigkeit & Richtigkeit. Änderungen ohne Vorankündigung möglich.

Weitere Informationen auf www.WETIF.com

Vergleichstabelle WETIF Industrie PCs

EDELSTAHL (KUNSTSTOFF auf Seite 1; ALUMINIUM auf Seite 2)

1	SPA15-Q	SPA17-Q	SPA19-Q	SPC12D	SPC15D	SPC17D	SPC19D	SPC15iD	SPC19iD
2	Feb. 15	Feb. 15	Feb. 15	Aug. 13	Aug. 13				
3	SPA15	SPA17	SPA19	SPC12ato	SPC15ato	SPC17ato	SPC19ato	SPC15ato	SPC19ato
4	3	3-4	4	2	2-3	3	3-4	4	4-5
5	Display								
6	15	17	19	12,1	15	17	19	15	17
7	1024x768	1280x1024	1280x1024	800x600	1024x768	1280x1024	1280x1024	1024x768	1280x1024
9	Tageslichttauglich								
10	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift	Finger+Stift
11	Performance								
12	Celeron Quad (1,83)	Celeron Quad (1,83)	Celeron Quad (1,83)	Atom Duo (1,8)	Atom Duo (1,8)				
13	4	4	4	2	2	2	2	2	2
14	160	160	160	160	160	160	160	160	160
15	32 - 64	32 - 64	32 - 64	32 - 64	32 - 64	32 - 64	32 - 64	32 - 64	32 - 64
16	W7p,W81p	W7p,W81p	W7p,W81p	W7e,W7p	W7e,W7p	W7e,W7p	W7e,W7p	W7e,W7p	W7e,W7p
17	Schnittstellen								
18	2x	2x	2x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
19	1x	1x	1x	3x	3x	3x	3x	2x	2x
20	j/	j/	j/	j/	j/	j/	j/		
21	Video								
22	1000	1000	1000	2x 1000	2x 1000	2x 1000	2x 1000	1000	1000
23	WLAN 802.11...								
24	Bluetooth								
25	RFID								
26	Kamera (Megapixel)								
27	Magnetstreifenleser								
28	Stromversorgung								
29	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*	j/ j*
30	Maße, Gewicht, Halter								
31	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
32	384x311x61	416x350x61	460x385x63	330x260x53	398x316x53	432x358x65	470x389x70	399x324x53	470x389x60
33	k.A	k.A	k.A	4,3	6,9	7,9	9,8	6,9	11,2
34	j	j	j	j	j	j	j	j	j
35	Standfuß								
36	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*	j*
37	Betriebsumgebung								
38	IP65	IP65	IP65	Front IP65	Front IP65	Front IP65	Front IP65	IP65	IP65
39	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC	CE,FCC
40	0 bis 45	0 bis 45	0 bis 45	0 bis 50/-20 bis +60*	0 bis 50/-20 bis +60*				
41	0 bis 90	0 bis 90	0 bis 90	10 bis 90	10 bis 90	10 bis 90	10 bis 90	10 bis 90	10 bis 90
42	Schock, Vibration								
43	Lüfterlos, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, 50.000h Backlight, Sicherheitsglas	Lüfterlos, 50.000h Backlight, inkl. IP65-Kabelsatz	Lüfterlos, 50.000h Backlight, inkl. IP65-Kabelsatz			

Legende: Preiskategorie 1-5 : Basisgerät ca. (1) 1000,- (2) 1500,- (3) 2000,- (4) 2500,- (5) >3000,-

XPe/ XPh/ XPP/ XPt, W7h/ W7p/ W7u : Windows XP Emb./ Home/ Pro./ Tablet PC Edition, Windows 7 Home/ Pro./ Ultimate

80 ind. : heisst Industrie-HDD mit 80 GB

k.A. : keine Angabe v. Hersteller

iDock : heisst Schnittstelle in der Dockingstation

j* : ja optional

j** : ja optional mit Mindestabnahmemenge

Anmerkung des Herausgebers :

Diese Gegenüberstellung der Herstellerangaben dienen zur groben Vorauswahl; kein Anspruch auf Vollständigkeit & Richtigkeit. Änderungen ohne

Weitere Informationen auf www.WETIF.com