

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>400310</b>	<b>DC-USV-Stromversorgung USV540 - Mindestabnahme</b> Netzunabhängige Stromversorgung enthält eine 3-stufige Ladeeinheit, einen 540 Wh Akku mit Tiefentladeschutz und die Ausgangseinheit, welche an die Gerätespannung anpassbar ist. 1 Jahr Gewährleistung	
<b>400410</b>	<b>AC-USV-Stromversorgung USV350</b> Ausgang: 230VAC/ 210Watt / 350VA, Abmasse 284x165x91, 0 - 40 °C, 1 Jahr Gewährleistung	
<b>410110</b>	<b>BlueTooth-Tastatur QWERTZ</b> drahtlos, faltbar, deutsches Layout	
<b>410120</b>	<b>BlueTooth-Mouse, silber oder schwarz</b> drahtlos, optisch, mit 3 Tasten und Scrollrad, auch Alternativ-Modelle	
<b>410125</b>	<b>Bedienstift mit Kordel für resistive Touchscreens</b>	
<b>410134</b>	<b>USB/PS2-Tastatur QWERTZ 117 Tasten</b> wird von allen Tablet-PC-BIOSe erkannt, Schnellstarttasten	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>410140</b>	<b>USB-Tastatur QWERTZ 105 Tasten IP65</b> Antipak-Touch im Tischgehäuse mit Touchpad	
<b>410142</b>	<b>USB-Tastatur QWERTZ 105 Tasten IP65</b> Edelstahl-Tastatur MF2-Layout mit Nummernblock	
<b>410155</b>	<b>USB-Mouse optisch</b>	
<b>410170</b>	<b>GPS-Mouse USB</b> GPS-Empfänger für USB-Anschluß	
<b>410180</b>	<b>Adapter USB-PS/2</b>	
<b>410190</b>	<b>Adapter USB-LAN für Tablet PCs</b> mit GBit-LAN für USB2.0 auf 10/100/1000 Ethernet Adapter	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>410192</b>	<b>Adapter USB-CAN für Tablet PCs</b> 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, CAN High Speed (20kbit/s bis 1Mbit/s), Kunststoffgehäuse	
<b>410193</b>	<b>Adapter USB-CAN galv. getrennt</b> 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, CAN High Speed (20kbit/s bis 1Mbit/s), Kunststoffgehäuse	
<b>410194</b>	<b>Adapter WLAN-CAN für Tablet PCs</b> 1x CAN 2.0A und 2.0B über DSub-9, unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g und WPA2-Verschlüsselung, Bridge Mode NET-CAN zu NET-CAN, einfache Konfiguration per Webbrowser	
<b>410210</b>	<b>BT-LaserScanner, 1D-Barcode, 15 cm</b> BlueTooth Class 2, Leseentfernung ca. 5-15 cm, mit Schutzhülle aus schlagfestem Material, Gürtel-Haltetasche, ohne Akkus; unterstützt Code 39, Code 128, EAN-8, UPC-A/EAN-13, UPC-E	
<b>410212</b>	<b>BT-LaserScanner Ladestation</b> Ladegerät inkl. 2 Satz Akkus (für Wechselbetrieb)	
<b>410214</b>	<b>BT-LaserScanner Akkusatz</b> Microzellen (AAA), 900 mAh, Lieferumfang 3 Stück	
<b>410221</b>	<b>BT-Imager-Scanner, 1D-Barcode, IP65, 117 cm</b> Bluetooth Klasse 1 V2.1+EDR, Leseentfernung ca. 5-117 cm, Schutzklasse IP65, inkl. Akkus und Ladestation. Unterstützt Codabar, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128 / GS1-128, EAN/UPC, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite (nur linear), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI, Plessey, Standard 2 von 5, Telepen	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>410222</b>	<b>BT-Imager-Scanner, 1D/2D-Barcode, IP65, 117 cm</b> Bluetooth Klasse 1 V2.1+EDR, Leseentfernung ca. 5-117 cm, Schutzklasse IP65, inkl. Akkus und Ladestation. 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128 / GS1-128, EAN/UPC, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite (nur linear), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 von 5, MSI, Plessey, Standard 2 von 5, Telepen 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode, Han Xin, Codablock A, Codablock F, GS1 Composite, TLC 39 und Postcodes (australische Post, BPO, kanadische Post, niederländische Post, Infomail, Intelligent Mail, japanische Post, Planet, Postnet, schwedische Post)	
<b>410232</b>	<b>BT-LaserScanner Longrange, 1D-Barcode, IP54, 230cm</b> Bluetooth Class 1, Leseentfernung ca. 25-230 cm, inkl. Ladeschale, Batterie, Netzteil, Kabel; unterstützt: UPC.EAN, UPC.EAN mit Zusätzen, GS1-128 (früher UCC/EAN 128), JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 aus 5, Diskret 2 aus 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, GS1DataBar	
<b>410320</b>	<b>USB-SmartScanner, 1D-Barcode, IP54, 25 cm</b> USB-Laserscanner für EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, Code 39, Code 128, EAN 128, Code 2/5 interleaved, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode. Inkl. USB-Kabel	
<b>410321</b>	<b>BT-SmartScanner, 1D-Barcode, IP54, 25 cm</b> Bluetooth-Laserscanner für EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, Code 39, Code 128, EAN 128, Code 2/5 interleaved, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode	
<b>410323</b>	<b>SmartScanner Akku inkl. Ladeelektronik</b>	
<b>410324</b>	<b>SmartScanner Ladenetzteil 110/230VAC</b>	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
410325	<b>SmartScanner Gürtel-Hemdclip mit Befestigungsbügel</b>	
410326	<b>SmartScanner KIT: Akku, Netzteil, Gürtel-Hemdclip</b> KIT bestehend aus Art.Nr. 410323, -324, -325	
410327	<b>SmartScanner USB-Ladeschale</b>	
410328	<b>SmartScanner Schwanenhals-Halter</b>	
410340	<b>USB-SmartScanner, 1D/ 2D-Barcode, IP54</b> USB-Laserscanner 1D / 2D CMOS Camera-Modul für EAN/UPC 8n EAN/UPC13, Code 39, Code128, EAN128, Interleaved 2of5, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode, Code49, EAN/UCC Composite, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix, Aztec, Aztec Mesa, QR Code, OCR. Inkl. USB-Kabel	
410342	<b>BT-SmartScanner, 1D/ 2D-Barcode, IP54</b> Bluetooth-Laserscanner 1D / 2D CMOS Camera-Modul für EAN/UPC 8n EAN/UPC13, Code 39, Code128, EAN128, Interleaved 2of5, CODABLOCK, HIBC, Pharmacode, Code49, EAN/UCC Composite, PDF417, Micro PDF, MaxiCode, DataMatrix, Aztec, Aztec Mesa, QR Code, OCR	
410370	<b>WLAN-Antenne m. Magnetfuß, 1,5m Kabel, 5dBi Omni</b> Antennenfuß mit Magnet, RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 240	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>410372</b>	<b>WLAN-Antenne m. Klettband, 3m Kabel, 7dBi Omni</b> RP-SMA-Anschluß, vertikale Polarisation, 2.400 - 2.483 MHz, 7dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 280	
<b>410381</b>	<b>WLAN-Antenne 5dBi Omni, 200mm, RP-SMA-Anschluß</b> vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 2:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 200	
<b>410383</b>	<b>WLAN-Antenne 9dBi Omni, 380mm, RP-SMA-Anschluß</b> vertikale Polarisation, 2.400 - 2.500 MHz, 8,5dBi Gewinn, 360°, VSWR: 1,8:1, 50 Ohm, -20°C bis +60°C, Komplettlänge: 380	
<b>410390</b>	<b>USB-RFID Reader Multitag integrierbar</b> Leseabstand von 3-7cm je nach RFID Kartentyp: EM4102, EM4100, EM4200, EM4550, NXP Hitag 1, Hitag 2, Hitag S	
<b>410391</b>	<b>USB-RFID Reader/Writer TAmobi HDX/FDX</b>	
<b>410392</b>	<b>BT-RFID Reader BT58 HDX/FDX</b>	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>410393</b>	<b>Bluetooth 4.0 USB-Stick kurz</b> USB 2.0 (abwärtskompatibel zu USB 1.1), Bluetooth® 4.0 (abwärtskompatibel), 2,402 - 2,480 GHz, bis zu 3 MBit/s, Microsoft Windows® XP / Microsoft Windows® Vista / Microsoft Windows® 7 / Microsoft Windows® 8 / Microsoft Windows® 8.1	
<b>410410</b>	<b>Headset Logitech Vantage mit Bluetooth + Install.</b> inkl. vorinstallierter Anbindungssoftware Bluesoleil inkl. Lizenz	
<b>410412</b>	<b>Headset Logitech Vantage mit Bluetooth</b> für Playstation 3 und allen MS-Windows® Tablet PCs mit Bluetooth (hierfür evtl. zusätzl. Kommunikations-Software wie z.B. BlueSoleil erforderlich)	
<b>410414</b>	<b>Software BlueSoleil V8 für Bluetooth-Anbindungen</b> inkl. Software-CD und Lizenzschlüssel	
<b>410420</b>	<b>Clip-Mikrofon ME-10 mono, 2,5mm Stecker</b> Empfindliches Krawatten-Mikrofon, Frequenzgang von 100 - 7.000 Hz	
<b>410421</b>	<b>Clip-Mikrofon ME-15 mono, 3,5mm Stecker</b> Empfindliches Krawatten-Mikrofon, Frequenzgang von 100 - 12.000 Hz	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>420126</b>	<b>Recovery USB-Stick inkl. Software 32 GB</b> hochwertiges USB-Speichermedium zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit	
<b>420140</b>	<b>Recovery USB-HDD inkl. Software 80 GB</b> mit kompatiblen HiSpeed-Chipsatz zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit	
<b>420141</b>	<b>Recovery USB-HDD inkl. Software 160 GB</b> mit kompatiblen HiSpeed-Chipsatz zum komfortablen Sichern/ Wiederherstellen des Betriebssystems, inkl. Backup-Software und Auslieferungs-Image, sofort einsatzbereit	
<b>430310</b>	<b>RAM VESA-Adapter-Platte 75x75</b> C-Ball Befestigungsplatte	
<b>430311</b>	<b>RAM VESA-Adapter-Platte 100x100</b> C-Ball Befestigungsplatte	
<b>430312</b>	<b>RAM Mittelteil 140</b> C-Ball Mittelteil mit Feststeller, Aufnahmen für zwei Befestigungsplatten, 140 mm	



## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>430314</b>	<b>RAM Montageplatte rund</b> C-Ball Montageplatte rund für Flächen, 7 Bohrlöcher	
<b>430316</b>	<b>RAM Montageplatte rechteckig</b> C-Ball Montageplatte rechteckig für Flächen, 24 Bohrlöcher	
<b>430318</b>	<b>RAM Rohrbefestigungsschelle</b> C-Ball Befestigungsschelle mit 2 Schrauben, für Rohrdurchmesser 31-43 mm	
<b>430320</b>	<b>RAM Befestigung mit VESA-Adapter 75x75</b> D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 75x75	
<b>430322</b>	<b>RAM Befestigung mit VESA-Adapter 100x100</b> D-Ball Befestigung komplett mit VESA-Adapter 100x100	
<b>430330</b>	<b>Tisch-Standfuß für VESA 75x75 und 100x100</b>	






## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>430336</b>	<b>L-Tisch-Standfuß L5230, VESA 200x100 - 600x400</b> 2x L-Stück, Monitore bis max. 30kg und für 32-52" inkl. Befestigungsmaterial	
<b>430410</b>	<b>Tisch-Spannfuß mit VESA-Adapter 75x75</b> inkl. Befestigungsmaterial	
<b>430420</b>	<b>Schutzhülle für 8-9" Tablet PCs</b>	
<b>430421</b>	<b>Schutzhülle für 10-11" Tablet PCs</b>	
<b>430510</b>	<b>Stahl-Wandhalter kurz 25kg, Befestigungsmaterial</b> VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T ) 17,0 x 11,5 x 10,5/12,5cm, Eigengewicht 820g, Farbe silber (pulverbeschichtet)	
<b>430520</b>	<b>Stahl-Wandhalter lang 25kg, Befestigungsmaterial</b> VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T ) 15,0 x 6,5 x 15,5/40,0cm, Eigengewicht 1330g, Farbe silber (pulverbeschichtet)	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>430521</b>	<b>Stahl-Wandhalter lang, silber, 30kg</b> VESA 75x75+100x100, Wandabstand 100/ 470mm, inkl. Befestigungsmaterial	
<b>430525</b>	<b>Stahl-Wandhalter lang, schwarz, 30kg</b> VESA 75x75+100x100, Wandabstand 80/ 470mm, inkl. Befestigungsmaterial	
<b>430551</b>	<b>Stahl-Wandhalter 20mm-flach 20kg, Befestigungsmate</b> VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 14 x 12 x 2cm, Eigengewicht 500g, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)	
<b>430552</b>	<b>Stahl-Wandhalter 17mm-flach 30kg, Befestigungsmat.</b> VESA 50x50+75x75+100x100+200x200, Abmessungen (H x B x T): 26 x 22 x 1,7cm, Eigengewicht 1.8kg, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)	
<b>430555</b>	<b>Stahl-Wandhalter 10mm-flach 50kg, Montagezubehör</b> VESA 75x75+100x100, Farbe silber	
<b>430610</b>	<b>Stahl-Standfuss 103cm 15kg, VES75+100</b> VESA 75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 103x64x36cm, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)	

## Weiteres Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung/ Symbol
<b>430615</b>	<b>Stahl-Standfuss 99cm 20kg, VESA 50+75+100</b> VESA 50x50+75x75+100x100, Abmessungen (H x B x T): 99x65x40cm, Farbe silbergrau (pulverbeschichtet)	
<b>440310</b>	<b>Externer Zusatzakku Li-Ion 130Wh universal</b> mit variabler Ausgangsspannung, viele Anschlüsse, Tasche mit Gurt, mit 6 Monate Herstellergarantie	
<b>440312</b>	<b>Externer Zusatzakku Li-Ion 200Wh universal</b> mit variabler Ausgangsspannung, viele Anschlüsse, Tasche mit Gurt, mit 6 Monate Herstellergarantie	
<b>440335</b>	<b>LKW/KFZ-Netzteil/Ladegerät 10-32 VDC, 19-20 VDCout</b> Iout max 5.5A, mit Zigarettenanzschlußstecker und inkl. 7 verschiedene Hohlsteckeradapter	
<b>450310</b>	<b>Kommissionier-Handwagen KW300, 1000x500, 300kg</b> Stahlrohr-Konstruktion verschraubt, Stirnbügel mit waagerecht verschraubtem Schiebegriff, pulverbeschichtet blau RAL5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor. 2 Lenk- und 2Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen. Vollgummibereifung Ø160x40mm	
<b>460220</b>	<b>MS Office Professional 2010 Vollversion</b> MS Office Professional 2010 Vollversion für 1PC enthält: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Access 2010, Publisher 2010	